

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI KÉRŐLAP

MOHÁCSI KÓRHÁZ KÖZPONTI LABORATÓRIUM

Cím: 7700 Mohács, Szepessy tér 7. Tel: (69) 511-165 (közvetlen szám)

BETEG NEVE: TÉRÍTÉSI KATEGÓRIA: 4 EGYÉB

BETEG SZÜLETÉSI DÁTUMA: TAJ:

LAKCÍM:

	Ár/Ft		Ár/Ft		Ár/Ft
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Vértétel/mintavétel	500	Kémiai vizsgálatok		Tumor markerek	
Hematológiai vizsgálat		<input type="checkbox"/> Bilirubin (össz.,direkt)	660	<input type="checkbox"/> CEA	3140
<input type="checkbox"/> Vérték	450	<input type="checkbox"/> GOT	140	<input type="checkbox"/> CA 125	5640
<input type="checkbox"/> Süllyedés	70	<input type="checkbox"/> GPT	140	<input type="checkbox"/> CA 15-3	4700
Hemosztázis		<input type="checkbox"/> GGT	170	<input type="checkbox"/> CA 19-9	5020
<input type="checkbox"/> Prothrombin (INR)	600	<input type="checkbox"/> Alkalikus foszfatáz	110	<input type="checkbox"/> AFP	2420
<input type="checkbox"/> APTI	810	<input type="checkbox"/> Amiláz	540	<input type="checkbox"/> PSA	2950
<input type="checkbox"/> Trombin idő	810	<input type="checkbox"/> Ionok (Na, K, Cl)	570	Vizelet vizsgálat	
<input type="checkbox"/> Fibrinogén	1210	<input type="checkbox"/> Karbamid	170	<input type="checkbox"/> Teljes vizelet	1410
<input type="checkbox"/> D-dimer	10630	<input type="checkbox"/> Kreatinin - eGFR	110	(üledékkel)	
<input type="checkbox"/> Vérzési idő	300	<input type="checkbox"/> Összfehérje	110	<input type="checkbox"/> Általános vizelet	270
Diabetes vizsgálat		<input type="checkbox"/> Albumin	140	(üledék nélkül)	
<input type="checkbox"/> Vércukor terhelés	1090	<input type="checkbox"/> Koleszterin	140	<input type="checkbox"/> Vizelet kalcium	220
<input type="checkbox"/> Inzulin terhelés		<input type="checkbox"/> Triglicerid	170	<input type="checkbox"/> Vizelet foszfor	190
(éhgyomri-120')	5380	<input type="checkbox"/> Húgsav	170	<input type="checkbox"/> Vizelet húgsav	170
<input type="checkbox"/> Inzulin terhelés		<input type="checkbox"/> Vércukor	80	<input type="checkbox"/> Vizelet nátrium	190
(éhgyomri-60'-120')	8070	<input type="checkbox"/> Vas	220	<input type="checkbox"/> Vizelet kálium	190
<input type="checkbox"/> HgbA1c	3600	<input type="checkbox"/> Kalcium	220	<input type="checkbox"/> Vizelet karbamid	170
Hormon vizsgálatok		<input type="checkbox"/> Foszfor	190	<input type="checkbox"/> Vizelet kreatinin	110
<input type="checkbox"/> Inzulin	2690	<input type="checkbox"/> Magnézium	220	<input type="checkbox"/> Vizelet amidáz	540
<input type="checkbox"/> FSH	2690	<input type="checkbox"/> CK	350	<input type="checkbox"/> Mikroalbumin	1500
<input type="checkbox"/> LH	2950	<input type="checkbox"/> CK-MB	670	Széket vizsgálat	
<input type="checkbox"/> Prolaktin (LTH)	2820	<input type="checkbox"/> LDH	140	<input type="checkbox"/> Széklet vér	2150
<input type="checkbox"/> Ösztradiol	2690	<input type="checkbox"/> ASO	1500	Vércsoport meghatározás	
<input type="checkbox"/> Progeszteron	2950	<input type="checkbox"/> Reuma faktor	2210	<input type="checkbox"/> Vércsoport	8500
<input type="checkbox"/> Tesztoszteron	2690	<input type="checkbox"/> CRP	1500		
<input type="checkbox"/> TSH	1350				
<input type="checkbox"/> FT4	2700				

Kijelentem, hogy az általam kért **költségtérítéses** laborvizsgálattal kapcsolatban teljes körű és részletes tájékoztatást kaptam. Tájékoztatást kaptam a vizsgálat térítési díjáról, melyet a kórház pénztárában a vizsgálat elvégzése előtt kell befizetnem. Tudomásom van arról, hogy a mintavétel szövődeményekkel járhat. Kihasznlom a vérvétel után számomra biztosított 3-5 percet, amelyet azzal töltök, hogy a tűszúrás helyét a kapott vattával nyomva tartom, ezzel biztosítom a további vérzés megállítását és csökkentem a kockázatát a későbbi duzzanat kialakulásának.

Mohács, 202 _ . év hó.....nap

Beteg aláírása

Az árak forintban értendők. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Érvényes 2021.12.31-ig.

v.12.2